

座長・審査員・演者へのご案内

- 現地登壇のみです。ウェブ登壇はできません。
- 会場内および登壇時のマスクの着用は任意といたします。

【1】座長・審査員の方へ

- 1) **ご担当セッション開始時刻の10分前**になりましたら講演会場内スクリーンに向かって右手前方の「**次座長席**」にご移動、ご着席ください。
- 2) **時間厳守**にご協力ください。各セッションの持ち時間は以下のとおりです。
優秀演題・一般演題：**7分（講演5分+質疑2分）**
※その他のセッションについては、あらかじめお知らせした時間配分にてお進めください。

【2】演者の方へ

- 1) 発表にはPCのみ使用できます。
- 2) **講演開始時刻の30分前**までに「**PCセンター**」に発表データ（USBメモリまたはPC）をご持参いただき、試写をおすすめください。「PCセンター」での発表データの修正はご遠慮ください。
開設時間： 8：00～17：15
開設場所： 10F ホワイエ
- 3) **講演開始時刻の10分前**になりましたら各講演会場内スクリーンに向かって左手前方の「**次演者席**」にご移動、ご着席ください。
- 4) 座長の指示に従い、時間厳守にご協力ください。持ち時間は以下のとおりです。
YIA 演題・一般演題：**7分（講演5分+質疑2分）**
- 5) 発表時には演台上のマウスとキーボードを使用し、ご自身で操作していただきます。レーザーポインターもご用意しております。
- 6) 音声もご使用いただけます。

<発表データについて>

- USBメモリによりご発表データをお持ち込みいただく場合：
 - Windowsで作成したデータで、動画がない場合にのみ対応可能です。Macintoshで作成された場合、動画をご使用の場合は、必ずご自身のPCをご持参ください。
 - 当日用意するPCはWindows11です。
 - アプリケーションはMicrosoft PowerPoint 2021を搭載しています。
 - 画面解像度は1920×1080ドットです。スライドのサイズを16：9に合わせてから発表データを作成してく

ださい。4：3で作成されたデータは、左右に空白が生じて投影されます。

○文字化けや文字ずれを極力避けるため、フォントはOS標準のものをご使用ください。

例：Century、Century Gothic、Times New Roman、MS明朝、MSゴシックなど

○ファイル名は「セッション名_演題番号_演者名」としてください。

○お預かりしたご発表データは、学会終了後、責任をもって消去いたします。

●PCを持参される場合：

○利用機種、OS、アプリケーションに制限はありませんが、HDMIによるモニター出力が必要です。ご持参いただくPCからHDMIへの変換コネクタが必要な場合には各自でご用意ください。USBポート、IEEE1394ポートからの映像出力には対応しておりませんのでご注意ください。

○動画がある場合、再生できることを必ずご確認ください。本体のモニターに動画が表示されても外部出力画面には表示されない場合がありますので、発表に使用するPCの外部出力にモニターを接続してご確認ください



い。また、別のPCで作成された動画は再生できない場合がありますのでご注意ください。

○スクリーンセーバー、ウイルスチェック、Wi-Fi、ならびに省電力設定はあらかじめ解除しておいてください。

○電源ケーブルを必ずご持参ください。試写から実写までのスタンバイ期間もPCは立ち上げたままとなりますので、バッテリーでのご使用はトラブルの原因となります。

○何らかのトラブルによりお持ちいただいたPCが作動しないことがあります。必ずバックアップデータをUSBメモリにてご持参ください。バックアップデータはWindows対応のものに限ります。

○プロジェクターへの投影解像度は1920×1080ドットですので、4：3設定で作成されたデータは、左右に空白が生じて投影されます。

○発表が終わりましたら、必ず各会場内の「PC席」にてPCをお受け取りください。

★発表される方は**利益相反 (COI 状態) を開示**してください。下記スライドサンプルは、一般社団法人日本循環器学会のホームページ (<https://www.j-circ.or.jp/committees/coi/>) から DL してください。

★**タブレットやスマホによるご講演には対応しておりません**ので、ご注意ください。

★PCが多様化しており、接続等の事故が多発しております。必ず「**PCセンター**」にて**接続を確認**し、試写をすませてください。